

SERIE

toledo

La serie TOLEDO è la soluzione ideale per negozi, residenze, hotel: facile da inserire in qualsiasi contesto grazie al suo design compatto, garantisce la massima efficienza e una perfetta distribuzione della luce.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

● Potenza <i>Wattage</i>	30W
● Efficienza luminosa <i>Lumen efficiency lm/W</i>	90 lm/W
● Flusso luminoso <i>Lumen flux lm</i>	2700 lm
● Temperatura colore <i>Color temperature</i>	3000K
● Indice di resa cromatica <i>CRI</i>	>90
● Dimmerazione <i>Dimming</i>	On/off
● Flicker free	Flicker free e luce uniforme con maggior sicurezza visiva <i>Flicker free and uniform light with greater visual safety</i>
● Sorgente luminosa <i>Light source</i>	LED SMD
● Step MacAdam	< 4
● Ottiche <i>Optics</i>	Ottica 24°, 38°, 60° <i>Optic 24°, 38°, 60°</i>

CARATTERISTICHE MECCANICHE

MECHANICAL DATA

● Grado di protezione <i>IP</i>	20
● Temperatura di esercizio <i>Operating temperature °C</i>	-20 / + 40 °C

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ELECTRICAL DATA

● Alimentazione <i>Input voltage V</i>	220-240Vac
● Frequenza <i>Frequency Hz</i>	50/60 Hz
● Classe di isolamento <i>Insulation class</i>	I



SERIE

toledo

CARATTERISTICHE FISICHE

DESIGN

- | | |
|--|--|
| ● Colore
<i>Color</i> | Bianco
<i>White</i> |
| ● Materiale corpo
<i>Lamp body material</i> | Corpo lampada in alluminio verniciato bianco orientabile di 355° inclinabile 90°
<i>Lamp body in white painted aluminum, adjustable by 355° and tiltable by 90°</i> |
| ● Materiale diffusore
<i>Reflector material</i> | Diffusore in PC
<i>PC lens</i> |
| ● Peso
<i>Weight, KG</i> | 0,9 Kg |
| ● Dimensioni
<i>Size, mm</i> | Ø 80x195 mm |



NORME DI RIFERIMENTO E CONFORMITA' ENERGETICA

REFERENCE STANDARDS AND ENERGY COMPLIANCE

- | | |
|---|--|
| ● Classe sicurezza fotobiologica
<i>Photobiological safety class</i> | Group0 |
| ● Marcature e test
<i>Marking and test</i> | CE |
| ● Norme di riferimento
<i>Reference standards</i> | EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62471 EN 61547 EN 61347-2-7 EN 55015 |
| ● Classe energetica
<i>Energy class</i> | F |

SERIE

toledo


CODICE PRODOTTO E SPECIFICHE

PRODUCT CODE AND DETAILS

Codice Code	Dimensioni Size mm	Potenza Wattage W	Lumen	Temperatura colore Color temperature CCT	Dimmerazione Dimming
● KV11421C	● Ø 80x195	● 30W	● 2700 lm	● 3000K	● ON/OFF

FOTOMETRIE

PHOTOMETRIES



INSTALLAZIONE

INSTALLATION

- A soffitto/parete
Ceiling mounted

A causa dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici, i dati forniti sono soggetti ad aggiornamenti e possono presentare tolleranze del +/-10% rispetto ai valori indicati.

KORVO SRL - Via Lama di Quartirollo 23 - 41012 Carpi (MO) | P.iva 04087520369 - email: info@korvosrl.com - web: www.korvoilluminazione.com